Руководство по Punkbuster (Quake3)

Автор: Danmer (10.05.2009)

Что такое Punkbuster?

Punkbuster – самообновляющаяся программа для предотвращения использования игроками читов в онлайн играх, разработанная компанией Even Balance, Inc.

Официальный сайт PunkBuster: http://www.punkbuster.com/

В данном руководстве будет описан Punkbuster для игры Quake III Arena.

Часть 1 – Руководство игрока

Полное официальное руководство на английском языке можно найти здесь: http://www.punkbuster.com/publications/players/index.htm

Установка проходит легко и быстро, поэтому не ленимся и выполняем следующие шаги:

Автоматическая установка и обновление с помощью PBSetup

1. Заходим по следующему адресу:
   http://evenbalance.com/index.php?page=pbsetup.php
2. Скачиваем апдейтер для вашей операционной системы
   Далее будет описаны шаги по установке для ОС Windows
3. Разархивируем и запускаем.
   Чтобы потом не потерять, рекомендуется положить его в каталог Quake3/pb, там же будут создаваться вспомогательные файлы.
4. Соглашаемся с лицензионным соглашением (License Agreement) – I Agree
5. Вам сообщают, что апдейтер запускается впервые и нужно проверить обновления. Жмём Ок.
   Ненадолго появится окно обновления, которое проверит, существуют ли более новые версии апдейтера. Проверенные данные заносятся в файл pbgame.htm.
6. Перед вами появляется окно PBSetup



7. Добавляем игру – Add a Game. Выбираем Quake3, указываем каталог с игрой. Жмём Add Game.



8. Если игра опознана, она появляется в списке. Теперь можно устанавливать/обновлять Punkbuster. Жмём Check for Updates.



9. Начинается установка



10. Ждём несколько минут, появляется сообщение об окончании установки.



11. Установка завершена. PBSetup можно закрывать.

Для включения Punkbuster'а нужно запустить игру и набрать в консоли **\pb_cl_enable**. Всё, вы готовы играть на любых серверах! Можете проверять, например, на польском 194.187.43.245:27951. Для отключения – используйте **\pb_cl_disable**.

Какие могут возникнуть проблемы

1. Если вы используете брандмауэр, убедитесь, что он не блокирует апдейтер.
2. У вас должен быть введен корректный CD-KEY. Изменить его можно в опциях игры или, открыв блокнотом, в текстовом файле Quake3/baseq3/q3key.
   Для генерации ключа можно воспользоваться кей-геном:
   ftp://games4.olympus.ru/Quake3/Tools/q3a-keygen.exe
3. Движок CNQ3 не поддерживает Punkbuster. Нужно использовать стандартный quake3.exe.
4. Если возникают подтормаживания, можете попробовать изменить приоритет Quake3 в диспетчере задач.
5. …

Это первая, тестовый версия руководства по настройке Punkbuster. С предложениями, дополнениями и вопросами обращаться в аьску: ICQ 256872201, по почте: danmer собака olympus точка ру, или в мирке: #asus.q3 @ Quakenet.